O b e c D o l n í B r u s n i c e

zastupitelstvo

Z á p i s

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Dolní Brusnice konaného dne **14.08.2023**

Veřejné zasedání bylo zahájeno v 19.00 hodin

Přítomni : Marcela Janáková, MVDr. Ing. Lubomír Savov, Miroslav Nožička, , Jan Hažer, Jaroslav Kubelka, Jan Suchý, Mgr. Aneta Matoušová, Petr Zaplatílek

Omluveni: Ing. Marcel Kučera

Zapisovatelka : Jiřina Vanclová

Navrhovatel usnesení: Jan Hažer, Petr Zaplatílek
Ověřovatelé zápisu: Aneta Matoušová, Jaroslav Kubelka Schváleno: 8 členů

Program jednání:

1/ Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání
2/ Přeložka zemní části veřejného osvětlení – úsek nedostatečného krytí kabelu
3/ Přeložka zemní části místního rozhlasu – úsek nedostatečného krytí kabelu
4/ Žádost o finanční příspěvek TJ Jiskra Dolní Brusnice
5/ Vyjádření k akci „Revitalizace mokřadu v Lázních pod Zvičinou“ a „Revitalizace koupaliště v Lázních pod Zvičinou“
6/ Rekonstrukce lesní cesty Dolní Brusnice
7/ Převod nepotřebného majetku – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
8/ Mostní prohlídky
9/ Rozpočtové opatření č. 5/2023, č. 6/2023
10/ Různé

Návrh na doplnění: není Schváleno: 8 členů

K bodu l/ **Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání**

- Po odeslání vyjádření k projekt. dokumentaci „Dolní Brusnice k.n.n. pro p.č. 403/1“ (kabel k novostavbě RD [redacted]) nás kontaktoval p. Kukáš Janů (projektant), že nelze provést zemní protlak pod komunikací, důvodem je plyn – požadují překop. ZO na min. zasedání schválilo pouze zemní protlak (nový povrh komunikace), řešení chránička? Poté proběhlo další jednání a nakonec se rozhodli pro zemní protlak a mohla být podepsaná smlouva o smlouvě budoucí.
- Zásady pro poskytování fin. darů rodičům dětí základních škol jsou zveřejněny včetně žádosti o dar na webu obce, v list. podobě na OÚ a informace bude zaslána přes aplikaci Smart Info (e-mailem) na začátku školního roku.
- Rekonstrukce lesní cesty Dolní Brusnice, osloven speciální stavební úřad o vystavení sdělení k plánované akci, oslovena Agentura ochrany přírody a krajiny ČR o vystavení

stanoviska k realizaci projektu. Zajištěny souhlasy od vlastníků sousedních pozemků (J. a P. Breuerovi. a TJ Dvůr Králové nad Labem).
- Smlouva o smlouvě budoucí darovací mezi obcí a Královéhradeckým krajem ještě nebyla uzavřena.

K bodu 2/ **Přeložka zemní části veřejného osvětlení – úsek nedostatečného krytí kabelu**

Tato investiční akce nebyla plánovaná, je vyvolaná stavbou silnice II/325, kdy při bourání chodníků bylo zjištěno nedostatečné krytí kabelu veřejného osvětlení, umístěn pod dlažbou v rozporu s normou ČSN pouze 5-15 cm pod dlažbou, minimální hloubka vedení kabelu veř. osvětlení musí být 40 cm pod povrchem. Tuto situaci nikdo nepředpokládal, tak ani zhotoviteli stavby jsme nemohli sdělit informace o nedostatečném krytí kabelu, došlo k přetržení kabelu na několika místech a další vady mohou být skryté, starý kabel nelze použít z důvodu nedostačené délky při zahlubování i stáří. Důvodem pro mělké uložení kabelu bylo zřejmě skalnaté podloží a tím i zhoršené podmínky výkopových prací. V zápise z kontrolního dne stavby dle výzvy k nápravě byl dán termín do 18.08.2023. Po osobních konzultacích a prohlídkách lokality byly osloveny tři firmy k podání nabídek na přeložení ve stávající trase nového kabelu od křižovatky k Lázním pod Zvičinou (lampa u Kracíkových) po poslední na břehu pod Erbenovými č.p. 64 (cca 610m).

1) 421.862,-Kč bez DPH – HMS elektro, s. r. o., D.K.n.L.
2) 427.862,-Kč bez DPH – RR Elektromontáže Rostislav Rejl, Dubenec
3) 407.841,-Kč bez DPH – Elektro Schejbal, s. r. o., Kocbeře.

Starostka navrhla firmu Elektro Schejbal, s. r. o., Kocbeře s nejnižší cenovou nabídkou na přeložením zemní části veřejného osvětlení.

Schváleno : 8 členů

K bodu 3/ **Přeložka zemní části místního rozhlasu – úsek nedostatečného krytí kabelu**

Investiční akce nebyla plánovaná, je vyvolaná stavbou silnice II/325, kdy při bourání chodníků bylo zjištěno nedostatečné krytí kabelu místního rozhlasu, který je umístěn pod dlažbou v rozporu s normou ČSN pouze 5-15 cm pod dlažbou, minimální hloubka vedení kabelu musí být 40 cm pod povrchem. Tuto situaci nikdo nepředpokládal, tak ani zhotoviteli stavby jsme nemohli sdělit informace o nedostatečném krytí kabelu, došlo k přetržení kabelu na několika místech a další vady mohou být skryté, starý kabel nelze použít z důvodu nedostačené délky při zahlubování i stáří. Důvodem pro mělké uložení kabelu bylo zřejmě skalnaté podloží a tím i zhoršené podmínky výkopových prací. V zápise z kontrolního dne stavby dle výzvy k nápravě byl dán termín do 18.08.2023. Po osobních konzultacích a pohlídkách lokality byly osloveny tři firmy k podání nabídek na přeložení ve stávající trase nového kabelu od křižovatky k Lázním pod Zvičinou (lampa u Kracíkových) po poslední na břehu pod Erbenovými č.p. 64 (cca 610m).

1) 423.124,-Kč bez DPH - HMS elektro, s. r. o., D.K.n.L.
2) 421.562,-Kč bez DPH – RR Elektromontáže Rostislav Rejl, Dubenec
3) 407.168,-Kč bez DPH – Elektro Schejbal, s. r. o., Kocbeře

Starostka navrhla firmu Elektro Schejbal, s. r. o., Kocbeře s nejnižší cenovou nabídkou na přeložením zemní části místního rozhlasu.

Schváleno : 8 členů

K bodu 4/ **Žádost o finanční příspěvek TJ Jiskra Dolní Brusnice**

Dne 28.07.2023 doručila předsedkyně TJ Jiskry D.B. Dagmar Kubelková písemnou žádost o fin. příspěvek na údržbu antukového hřiště. Žádají částku ve výši 15.000,-Kč. Obnovou dětského hřiště se zvětšila návštěvnost, TJ chybí finance na úpravu antukového hřiště, starostka navrhuje přispět formou daru na základě darovací smlouvy.

Schváleno : 8 členů

K bodu 5/ **Vyjádření k akci „Revitalizace mokřadu v Lázních pod Zvičinou“ a „Revitalizace koupaliště v Lázních pod Zvičinou“**

Dne 01.08.2023 byly doručeny na náš úřad projektové dokumentace spolu se žádostí o vyjádření k výstavbě. Dokumentace zpracovala Agropojekce Litomyšl, spol. s. r. o., Vysoké Mýto ve stupni dokumentace pro vydání stavebního povolení. Investorem bude společnost Pod Zvičinou, s. r. o., Dolní Brusnice č.p. 96. Projektová dokumentace řeší revitalizaci části parcely č. 1530 ve vlastnictví investora, kterou není možné kvůli podmáčení smysluplně využívat. Revitalizace spočívá v návrhu celkem tří průtočných vodních ploch - tůní, které budou účinně zadržovat přepadovou vodu ze studní v areálu Lázní pod Zvičinou, druhá projektová dokumentace řeší revitalizaci stávajícího koupaliště. V zájmovém území stavby nemá obec žádné podzemní sítě. Projekt přispěje k zadržování vody v krajině a zlepšení koupaliště.

Schváleno: 8 členů

K bodu 6/ **Rekonstrukce lesní cesty Dolní Brusnice**

Na minulém veřejném zasedání zastupitelstvo obce odsouhlasilo realizaci akci s názvem „Rekonstrukce lesní cesty Dolní Brusnice“, která byla dodatečně doporučena ke spolufinancování z PRV 2014-2020. Jednou z povinných příloh, které musíme doložit je VZMR na stavební práce a smlouva o dílo. Zadání VZMR a komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek byla také schválena na minulém veř. zasedání. Zpracovaná veřejná zakázka byla zveřejněna dne 17.07.2023 na profilu zadavatele, el. úřední desce, a zkrácená verze výzvy k podání nabídek na fyz. úřední desce s odkazem na stažení. Zároveň jsme odeslali“ Výzvu k podání nabídek“ e-mailem třem potencionálním uchazečům – Martin Holubec, Silnice Slovák, s. r. o., Vlastimil Maloch. Dne 21.07.2023 vyjádřila zájem o podání nabídky společnost PDV Stavby, které jsme odeslali kompletní projektovou dokumentaci e-mailem. Lhůta pro podání nabídek byla ukončena dne 02.08.2023 v 10:00h. Otevírání obálek a hodnocení nabídek provedla tříčlenná komise ve složení Marcela Janáková, Petr Zaplatílek, a Ing. Stanislav Janák dne 02.08.2023.

1) nabídka – Vlastimil Maloch, Kunčice n.L. doručena dne 01.08.2023 v 9:30h, nabízená cena 2.282.777,-Kč bez DPH.
2) Nabídka – Silnice Slovák, s. r. o., Čistá v Krkonoších doručena dne 02.08.2023 v 9:15h, nabízená cena 2.191.361,-Kč bez DPH

Jako jediné hodnotící kritérium hodnocení nabídek byla stanovena nejnižší nabídková cena celého díla v Kč bez DPH, nejvyšší přípustná hodnota 2.300.000,-Kč bez DPH. Na základě hodnocení nabídek se na 1. místě umístila společnost Silnice Slovák, s. r. o., Čistá v Krkonoších. Dále komise posuzovala splnění podmínek účasti v zadávacím řízení, nabídka byla předložena v listinné formě, tvořila jeden celek, bylo vloženo CD s elekronickou verzí nabídky. Účastník prokázal základní a profesní způsobilost, nedoložil potvrzení o realizaci obdobných zakázek. Na základě výzvy doložil účastník požadované doklady a tím splnil i technickou kvalifikaci. Komise navrhuje zadavateli, aby k uzavření smlouvy vybral společnost Silnice Slovák, s. r. o., IČ: 05707030, Čistá v Krkonoších, 543 44 Černý Důl.

Schváleno: 8 členů

K bodu 7 / **Převod nepotřebného majetku – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových**

MF informovalo v souvislosti s novou strategií náš úřad Mgr. Ing. Kateřina Arajmu z Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových o možnosti převodu nepotřebného majetku, přiložen seznam nemovitostí v ORP D.K.n.L. Obec D.B. má v seznamu jedinou p.p.č. 1045, jedná se o bývalý náhon k mlýnu pana Haka, pozemek částečně navazuje na obecní pozemky v místě k lávce (od Šturmových k Hlouškovým). Přechází i zahradnictvím Žižkových, požadavek geometrický plán, rozdělení na části (celkem 879m/2), bezúplatný převod pro obec D.B., úplatný převod – SJM Žižkovi, obec zaplatí ½ geom. plánu, pro obec využití průchodu přes lávku až případně k soše J. Nepomuckého. Schváleno: 8 členů

K bodu 8/ **Mostní prohlídky**

Obec vlastní 5 mostů a 1 lávku. Obec má za povinnost se řádně starat o svůj majetek, u mostů to jsou také mostní prohlídky dle ČSN. Osloven o poskytnutí cenové nabídky na hlavní mostní prohlídky pan Jaroslav Kašpar, Trutnov - nabídková cena 22.000,-Kč bez DPH, další cenová nabídka od MDS Projekt, Vysoké Mýto - nabídková cena 29.500,-Kč bez DPH. Objednáno u pana Jaroslava Kašpara, Trutnov, který dne 16.07.2023 provedl hlavní mostní prohlídky a následně vysvětlil opatření vyplývající z mostních prohlídek. Jedná se o závady podléhající režimu stavební a nestavební údržby. (lokální spárování zdiva, obnova nátěru prken, zábradlí, označení evidenčním číslem). U žádného z objektů nebyly shledány takové závady, které by vyžadovaly investiční opatření nebo omezení zatížitelnosti. Na vědomí

Pokud bude mít obec zájem o provádění pravidelných prohlídek dle intervalů ČSN zaslal pan Kašpar návrh smlouvy. Starostka požádala o hlasování, kdo souhlasí s obsahem a uzavřením smlouvy o provádění pravidelných mostních prohlídek a poskytování služeb na zajišťování kontrol? Schváleno: 8 členů

K bodu 9/ **Rozpočtové opatření č. 5/2023, č. 6/2023**

Rozpočtové opatření č. 5/2023 je provedeno v rámci položek a paragrafů, schváleno dne 31.07.2023, na straně příjmů upravujeme úroky z vkladů ve výši 50.000,-Kč a na straně výdajů 60.000,-Kč na malování obchodu a arboristické práce (vazba lípa u Volfů, lípa nad

Skořepovými). Rozpočtové opatření č. 5/2023 nepodléhá schválení ZO na základě usnesení č. 6 ze dne 04.12.2017, tímto dává starostka rozpočtové opatření č. 5/2023 zastupitelstvu na vědomí.
Návrh rozpočtového opatření č. 6/2023 je navržen v rámci položek a paragrafů, na straně výdajů upravujeme částku na přeložení kabelu veř. osvětlení a na přeložení kabelu místního rozhlasu, geom. plán, dále schválené fin. dary rodičům dětí ZŠ a na straně příjmů zvyšujeme částku na úroky z term. vkladů. Návrh rozpočet. opatření č. 6/2023 je nedílnou součástí zápisu a je k dispozici k nahlédnutí. Schváleno: 8 členů

K bodu 10/ **Různé**

- Dne 16.09.2023 se budou konat na místním hřišti Seniorské hry, večerní zábava.
- Info k otevření prodejny – vymalováno, zařízen internet, stěhují se regály a zboží, natírají se vstupní dveře a výloha.
- Honzova lesní stezka – dodělány a doručeny všechny dřevostavby.
- Rekonstrukce silnice II/325, práce pokračují, komplikace výkopových prací z důvodu výskytu skalnatého podloží, v místě od Horní Brusnice kanalizace hloubena do skály
- Rekonstrukce autobusové zastávky – je natřená, montuje se střecha a následně budou doplněny boční stěny.
- Dotace pro jednotky DH obcí na rok 2024 na stránkách GŘ, sdělení, že výzvy budou vyhlášeny na přelomu července a srpna 2023
- Dne 30.09.2023 bude přistaven kontejner na nebezpečný a velkoobjemový odpad

Diskuze: pan Filip Matouš dotaz na velkoobjemový kontejner, zda bude přistaven jen jeden, aby se vše vešlo. Paní starostka odpovídá bude pouze jeden a doporučuje přivést vše brzdy od 9h, přizváni i hasiči, kteří nábytek rozebírají, aby se vše vešlo. Pan Kunc dotaz na vánoční stromek, jak to bude s výzdobou, když pan Stránský bude po operaci a nebude třeba moci pracovat. Starostka odpovídá, že náhradní řešení je domluveno s firmou Schejbal, který bude překládat i veř. osvětlení. Pan Petr Stránský dotaz na darovaný pozemek u zahradnictví pod Žižkovými, je špatně průchodný, podél potoka je to celé zarostlé a pan Žižka tam má vysázené rostliny. Starostka odpovídá, že bude provedena údržba a pan Žižka bude vyzván k úpravě pozemku.

Schůze ukončena: 19.45 hodin

…….	…….	……
Marcela Janáková	Aneta Matoušová	Jaroslav Kubelka